


Lafayette

PORTAFOLIO

HOME



Lafayette
DECO

CORTINERÍA

Textiles acogedores que transmiten bienestar y seguridad, con diferentes pasos de luz y un alto desempeño.



TAPICERÍA

Texturas acogedoras con alta tecnología permitiéndole los usuarios interactuar más con el mobiliario.



COMPLEMENTOS

Textiles ideales para personalizar espacios y crear ambientes acogedores con alto desempeño y durabilidad




TEXTILES EXCLUSIVOS

Cortinería

exriles acogedores que transmiten bienestar y seguridad, con diferentes pasos de luz y un alto desempeño.

Tacto suave, fino y con apariencia mate, peso ideal para una excelente caída y drapeado que elevan los espacios para transmitir bienestar, cumpliendo con altos estándares de calidad, desempeño y durabilidad.





CORTINERIA LIVIANA
Velos

ARTISAN R



á

RR1

8

8

8

D1 xv so Éáj z z j h ð sf i v 8

uPM I L

uEGEM

uDDO OmA E

uGOG Gh t

LaFTECH



Desempeño



Sostenible
Hilos reciclados



aSOMN
HHEEH



aSOMN
HHEOEI

aSOMN
HKKSEK

aSPETH
HHEOEI

GAZA ÁFRICA R



t

ú

6

N

8

6

s s PN yx tpéul É Él i p tej x 6
EG yx tpéul É N tpx
s aMLDQ
r p uaDEDDG
u all 5 l n : u D
p s aEAA5 E i u

LaFTECH



Desempeño




Sostenible
Hilos reciclados



Antifluido



aPOI HN
HHEEH



aPOI HN
HMM EK

GAZA NIEVE FR



l s j x

9i

9i

9

ó ó RECOO ut qn yzi x
ó eMGFI L
ut eFGEMG
eQL LI :r F
t ó eGOG6 F f r

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego



eTONPS
MMTKM





é

9

ó ó RECOO ut qn yzi x
ó eFCLGE
ut eFFFGL
ePO ECI :r F
t ó eFNf6 l f r

LaFTECH



Desempeño



VELO NUEVE ULTRA



t

i

9i

9

s s TEC/ vuro Éáj z
s aGG SL
r p uaGGOP
u aOP Mm:s G
p s al CE5 Ghs

LaFTECH



Desempeño



al | KTM
HOKSNE



al | KTM
HHEOEH

al | KTM
H N EI

al | KTM
HHEPEH

VELO SUIZO PLUS



t

i

9 É


6

s s TEC/ vuro Éáj z
s aQMSI
r p uaG EPG
u aMM Gm:s G
p s al C05 Mhs

LaFTECH




Desempeño

The image shows a close-up of white fabric with a scalloped edge, possibly a piece of clothing or a decorative element. The fabric is draped and folded, creating soft shadows and highlights. The text 'аОМТК' and 'ННЕСН' is overlaid in the center of the image.

аОМТК
ННЕСН



aONMK
HHEOEO



aONMK
HNEEEE



aONMK
HMM EK



aSHPKM
HMHT

VELO SUIZO PLUS CRUSHED



t

y

0

14

s s P988, t s pmx yhv

s aM.G E

r p ua: C I O

u al l E j 7 q :


p s a: L83 Cf q

6

LaFTECH



Desempeño

The image features a large, stylized white leaf graphic centered on a textured green background. The leaf has a prominent central vein and several smaller veins branching out. The background has a subtle, repeating pattern of smaller leaves. The entire composition is framed by a white scalloped border.

aSPN M
HEHEM



SELENER



t

z

7

CAA/

s s RCAA/ ut qn yzj x xj h rh qf i t

s aCMDEO

7

r p uaDEDLM

9

u aCCA LI :r D

p s aEAA6 Dhr

LaFTECH



Desempeño



Sostenible
Hilos reciclados



Antifluido



aSPI KS
HHEOEH



aSPI KS
HHEOEI



aSPI KS
HNEEEE



aSPI KS
HMM EK

LUXOR R



t

z

7

PO'

s s RPO' ut qn yzj x xj th qf i t 7
D/ ut qn yzj x
s aQVEPE
r p uaDEDVA
u aCGO OI :r D
p s aEAA6 Ehr

LaFTECH



Desempeño



Sostenible
Hilos reciclados



Antifluido





aSPKTK
HOKKEN



aSPKTK
HMM EK



aSPKTK
HOKSEK

FIORA



t

y


8

6 s s aG / t s pmx ygv 6G /
 6 cpj s f r
 s al LNAM
 r p uaCQ DD
 u aCLC ACj q C
 p s aCNA5 Ce q

LaFTECH



Desempeño



aOPTHS
HKHH

ARYA



t

c

6

8

s s OA: / t s pmx ygv
s aGGGG
r p uaODAA:
u aAEM Mj 9j C
p s aOV05 De q

LafTECH



Desempeño



anNO
HEM

HEMMA



t

p

C

s s aHGGI yx tq ñórÉ
s aLI RTO
r p ual ITSO
u aHLH Ro Eu l
p s al SR l j u

LaFTECH



Desempeño



Antifluido



aKI PTN
HI EKEM



aKI PTN
HI MSEE



CORTINERIA
Pesada

CASTILLA



t

j

C

s s aHGGI yx tq ñórÉ
s al LCSI
r p ual I LGH
u al PH Hh o Eul
p s aLGH I ju

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego



Antifluido



al KNSI
HHEOEH



al KNSI
HHEHEK



al KNSI
HI EEEE



cKMDTK
I N I I K



cKMDTK
I P I M H O



cKMDTK
I S H H H

ROYAL



u

±

En

t t cLlIO íéyu p±
t cLi aSL
sr ÓcMLQ
Ó cLaL bs ĞEM
r t cQL MnÉ

:
:
E

LafTECH



Desempeño



Antifluido





cl HTPI
I N I I M



cl HTPI
I N K H



cl HTPI
I S I H S



cl HTPI
I T I K N N



cl HTP1
I S1 Q T



cl HTP1
I QHHH



cl HTP1
I THKH



cl HTP1
I SNTI T



aHESOH
HTMEKE



aHESOH
HONTEM



aHESOH
HNMEH



aHESOH
HTMEE0



CORTINERIA
BLACKOUT

LUNA BO



t

7

7
7

7
9

s s TECO zy ur ± mó
s aRLCSR
r p uaG G R
u aG O EPo:v G
p s al CC Mj v

LaFTECH



Desempeño



aSMETS
HKMHEN



aSMETS
HNEEEE

aSMETS
HPEI EP

aSMETS
HOKTHN

PRIMAVERA BO 3M



t

g CBBO 8

y


:

s s SCBBO vuro Éáky
s aPI LEI
r p uaEGER
u aERC OCmAs E
p s aCBB Gi s

LaFTECH



Desempeño



aSMN M
HEHEK



aSMN M
HHESET

aSMN M
HOHEP

aSMN M
HPEEEE

PLAIN BO



t

g 8
f g 8

CBBO :

: s s SCBB0 vuro Éáky
s aGVERM
r p uaEEM M
u aEMM OGmAs E
p s aEPB E i s

LaFTECH



Desempeño



aKQ TO
HEOEH



aKQ TO
HEOEI

PANDORA BO



t
h
v

EOCI u : z s s TEOCI vurozÉky
: s aMPEP
r p uaG EI M
u aLQM GCmB G
p s aGRC Gi s

LafTECH



Desempeño

aNPP
HOMPEK



aNNPH
HM6EE



aNNPH
HKEMEH



aNNPH
HMEEEE



SIGMA PLUS



t

z

:

s s TECI vurožÉky
s al OGSM
r p uaGGCPM
u al PR ES mB G
p s aGRC Gi s

LaFTECH



Desempeño



aKO TN
HI EHEM



aKO TN
HNKEN

TEXTILES EXCLUSIVOS TAPICERÍA INTERIOR

Texturas acogedoras con alta tecnología permitiéndole los usuarios interactuar más con el mobiliario.

Textiles con alto desempeño, resistencia a la rotura, al deslizamiento de hilos, formación de motas, al enganche. Con colores vivos que perduran en el tiempo y tecnologías como repelencia a líquidos, mascotas y hilos reciclados.



RAFIA ECO



ó

x

6

y

8

8

u u PG / sr ol vxgu uge le of r 9
 EE/ sr ol vxgu
 u dME: M
 t s dCODE
 dDOG E: i φ C
 s u dAEI Oep

LaFTECH



Desempeño



Retardante al fuego



Antifluído



Sostenible
 Hilos reciclados



daQi al
KOOKI N



daQi al
KTKMKI



daQi al
Kcl M K



daQi al
KaQi Ma

MÓNACO



ó

x

% %
6

u u PA: / sr ol vxgu
u dMECLO
t s dCDDI
dDD: 88 DO8Gi 9p C
s u dAEI Lep

8

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego



Antifluido



aSM PT
HEOEI



aSM PT
H0HEHE



aSM PT
HSHME



aSM PT
HTMH O

PERSA



t

É

9

7

s s SRCO vurozĚjy :ECO t rut
s aPLOPE
r p uaG G N
u al ICM I CMm:s G
p s a ELN Oh s

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego





**aSMESH
HSEKI I**



**aSMESH
HMHEN**



**aSMESH
HTNEO**

TERCIOPELO FRANCÉS



u

±

: ±

: i

7

t t SECOO yx t p á ð É
t cLOLE
sr Ócl I MPC
Ó cl LP GCn Ai G
r t cEHP Gi u

LaFTECH



Desempeño



Retardante al fuego



Antifluído




Mascotas




c OSMDI
I I HSH




c OSMDI
I Q K P



cOSMDI
I Q MP



cOSMDI
I ONHO



cOSMDI
I aHN N

HABANNA



u

o

:

f

7

t t SECOO yx tp á ñ É

t cHMCL

sr ÓcGHCEL

Ó cl IC GCn Ai G

r t cEIL Hi u

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego



Antifluido



Mascotas





aKTOEN
HSMEI O

aKTOEN
HOEEEE

aKTOEN
HSEI EH

BABAR



t

i

7

:j

:

s s TSNO xv so Éij z CNO u sv u
s aNI PCE
r p ual LGG
u aM&N I E m&I
p s aGVE I ht

LafTECH



Desempeño



Retardante
al fuego





aNI POE
HPQI EO



aNI POE
HTKTI E



aNI POE
HSEEEE

MICROSUEDE



t

t

7

:

s s TGEEO xv so Éi j z
s aGOMGO
r p uaMMPM
u al PG GNm& l
p s aGNE l ht

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego



Antifluído

aHOMHO
HTKTI H

aHOMHO
HTMEEO

NIMBUS BOUCLÉ



t
z 6 % % s s RA: / ut pmyzi x
s aOGLM
r p uaOOO G
u aGEA AAk 9 C
p s aAGE Egr
6
8

LaFTECH




Desempeño



Retardante
al fuego



aSMDPN
HNKEO



**aSMDPN
HPKHP**



**aSMDPN
HNPEM**



**aSMDPN
HMM EK**

CIRRUS BOUCLÉ



t

z

6

6

6

8

s s RPI / ut pmyzi x 9l /

egx prgt

s aOGLM

r p uaOOO l

u al : C AGk 9 C

p s aAGE Egr

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego



**aSMDPO
HIM6EE**



**aSMDPO
HNMEM**



**aSMDPO
HPHMET**

AMARETO PLUS



t

á

8

:

s s SDOCO xv so Éáj z
s aECEPD
r p uaEEODP
u aGLL EMnA E
p s aDLC Eht

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego



Antifluido



al PI SH
HKETEP



al PI SH
HNEEEE



al PI SH
HPEEEE



al PI SH
HTMEI P



al PI SH
HTM EK

CANVASECO



t

á

8

DOCO

: x

s s SD000 xv so Éáj z zjh ðsf i v
s aPPDRG
r p uaEGDRO
u aEPL DLm A E
p s aDLG Ght

LaFTECH



Desempeño



Retardante al fuego



Antifluído



Sostenible
Hilos reciclados





FIDENZA



k

u

i Óu Ó p p v cLII 2 É t
Ói s PMSSLP
ge I PMPQL
I ÓPMbi M v G M
evi oÓPLRL Mp

LaFTECH



Desempeño



Retardante al fuego



Antifluído

**Pmkl v e
eu kmpet
FFEFEM**

TEXTILES EXCLUSIVOS
TAPICERÍA EXTERIOR



PARADISO ECO R



o

x

6e
4

4

: 88-
4
4
6e

n unu Q 88- sr ol vxgu ugele ofc r
n Óa LLL8
mi paACADG
p a CE8 : 8i p A
I nt a: DL€ : €ep

6

LaFTECH



Desempeño



Retardante
al fuego



Antifluido



Sostenible
Hilos reciclados



Impermeable



Exteriores



Cloro-resistente



aSKSSE
HEHEP



aSKSSE
HNKEO



aSKSSE
HNENK



aSKSSE
HOENI O



aSKSSE
HNPEO



aSOTOM

I



aSOTOI



aSOTOP



aSOTOS

PARADISO



o

s

5

α

4

1

n unu Q 88- sr ol vxgu ugeleocf r
 n óaCC8DL
 mi paAALDI
 p a CL8 ABi 7p A
 I nt a: DL Aep

LaFTECH



Desempeño



Retardante al fuego



Antifluido



Impermeable



Exteriores



Cloro-resistente



**аККЕМБ
НМНЕН**



**аККЕМБ
НКЕТЕР**



**аККЕМБ
НРН Н**



**аККЕМБ
НРЕЕЕЕ**



**аККЕМБ
НРМРКН**



LAFAYETTE
DECO



**TEXTILES CON RESPALDO
POTENCIANDO EXPERIENCIAS**



*Síguenos y conoce más de nuestros lanzamientos
@lafayette_deco*